


FLEXLAB[®]

The laboratory makers.



LABORATORY FUME CUPBOARD



LABORATORY FITTING



WOOD FURNITURE




CHEMICALS


Merck, BDH, Fluka,
Riedel-de Haen, Sigma,
Carlo, J.T. Baker, Aldrich,
Ajax, Lab-scan

CULTURE MEDIA

Merck, Difco, BBL,
Himenda, Criterion



STEEL FURNITURE



GLASS AND PLASTIC LABWARES

Pyrex, Anumbra, Kimax, Duran, Schott, Witeg, HBG, Brand,
Simax, Wheaton, Precision, Vitlab, Nalgene, Nikko, Azlon, Kartell, LP

The famous name for  *quality and reliability*



S.V. MEDICO CO., LTD.

51 Jooteanusorn Road Haadyai Songkhla 90110
Tel. 074-244567, 074-231745, 074-232336 Fax. 074-235326-7



บริษัท เอส.วี.เมดิค จำกัด 25 ปีแห่งการบริการ

51 ถ.จตุตถุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-244567, 074-231745, 074-232336 แฟกซ์ 074-235326-7



sartorius



เครื่องชั่งคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมัน สำหรับห้องวิเคราะห์วิจัยและสอนเทียบ

- แสดงค่าการชั่งได้เร็ว ด้วยระบบประมวลผลชนิดไมโครคอมพิวเตอร์
- พิกัดน้ำหนักตั้งแต่ 0.1 ไมโครกรัมถึง 34 กิโลกรัม
- สามารถปรับเทียบเครื่องชั่งให้ถูกต้องได้ ด้วยระบบปรับเทียบโดยค้อนน้ำหนักภายนอกหรือภายในเครื่อง
- Load Cell เป็นชนิด Monolithic ให้ค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง แม่นยำสูง
- ทำงานได้หลากหลายด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มีมาพร้อมกันตัวเครื่อง

เครื่องทำความร้อนของตัวอย่างด้วยอินฟราเรด

- สามารถเลือกใช้อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40-200 C
- เลือกชนิดแหล่งให้ความร้อนได้ 2 แบบ ได้แก่ Ceramic Heating Element หรือ Halogen Lamp
- ด้วยระบบ Plug & Dry ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาด หรือเปลี่ยนชนิดแหล่งให้ความร้อน ได้ด้วยตนเอง
- สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้หลากหลาย โดยการเก็บข้อมูลของลักษณะงานได้ถึง 30 โปรแกรม (ขึ้นกับรุ่น)
- สอนเทียบได้ทั้งอุณหภูมิและน้ำหนัก




เครื่องวัดความหนืดแบบ Rotation Viscometer

มีทั้งแบบ Analog และ Digital Display สามารถใช้ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และศึกษา Rheology of sample และ Flow curve



LATEX STABILITY TEST APPARATUS

- Electronically Speed Controlled
- Closed Loop
- Fully Compensated Voltage & Loading
- Quartz Referencing
- Sealed for Life Bearings
- Designed for easy Operation



Be Right™



ชุดวิเคราะห์ COD และ BOD

สำหรับการวิเคราะห์ COD และ Closed Reflux และการวิเคราะห์ BOD แบบ Monometric Method


ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม

สำหรับวิเคราะห์น้ำทิ้งไป น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือน้ำเสีย เป็นต้น โดยในชุดประกอบด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่จำเป็น บรรจุอยู่ในกระเป๋าที่มีความทนทาน สะดวกในการนำไปใช้งานภาคสนาม



บริษัท เอส.วี.เมดิโก จำกัด 25 ปีแห่งการบริการ

51 ถ.จตุตถุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-244567, 074-231745, 074-232336 แฟกซ์ 074-235326-7



เตาเผาคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ



- สามารถเลือกอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 900 C - 2,050 C
- สามารถเลือกได้ทั้งเตาเผาแบบห้องเผาและแบบท่อ
- โครงสร้างแข็งแรงทนทานจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมี
- มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 ลิตร ถึง 400 ลิตร
- เหมาะกับงานในห้องทดลองและโรงงานอุตสาหกรรม

KBW series : Plant Growth Chambers

- ใช้ในงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ -9.9 C ถึง 60 C (ปราศจากการใช้แสง)
- มีพัดลมภายในเพื่อให้อากาศหมุนเวียนและความร้อนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถปรับอัตราการหมุนของพัดลมได้
- มีระบบ APT line system และ DCT cooling system ในการส่งผ่านอากาศร้อนและอากาศเย็นภายในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างดี เพื่อให้อุณหภูมิมีความแม่นยำสูง

MK Series : Material test chamber Cold/Heat Simulation

- ทดสอบความเสถียรของตัวอย่างต่ออุณหภูมิ (Thermal stress, stability test)
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 C ถึง 180 C ด้วยระบบ Microprocessor program control ด้วยโปรแกรมบันทึกการทำงานถึง 25 โปรแกรม



Stomacher : เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง

ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor
ปรับความเร็วได้

เครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูง จากประเทศเยอรมันในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์และการตรวจวิเคราะห์ TKN

- ชุดวิเคราะห์โปรตีนอัตโนมัติ
 - ชุดวิเคราะห์ไขมันอัตโนมัติ
 - ชุดวิเคราะห์เยื่อใย
- รวมทั้งเตาให้ความร้อนแบบเดี่ยวและแบบชุด และเครื่อง Shaker



PRODUCTS GROUP LIST

WORLD OF WEIGHING



- เครื่องชั่งในห้องทดลองและอุตสาหกรรม



- เครื่องชั่งแบบพกพา



- ตู้น้ำหนัก

FIRST CHOICE OF BIOTECHNOLOGY



- ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow)



- อ่างควบคุมอุณหภูมิ, ตู้แช่แข็ง, Freeze Dryer



- ถังหมัก (Fermentor), เครื่องเขย่า

THE WAY IN HIGH QUALITY TESTING



- เครื่องบดทุกชนิด



- เครื่องวัดความหนืด



- เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ เครื่องบดผสมสาร



- เครื่องบดผสมให้ป็นเนื้อเดียวกัน



- เครื่องวัดความหวานและความเค็ม (Refractometer)



- เครื่องทำความสะอาดด้วยเครื่องความถี่สูง



- หม้อนึ่งความดันสูง (Autoclave)



- เครื่องวิเคราะห์ไขมันในนม

THE PUMPING TECHNOLOGY



- ปั๊มดูด-จ่ายของเหลว (Peristaltic pump)



- ปั๊มสุญญากาศ



- ปั๊มสุญญากาศ

THE TEMPERATURE HIGH QUALITY EQUIPMENT



- เตาเผาและตู้ร้อนอุณหภูมิสูง



- เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน โปรตีน ไขมัน เตาให้ความร้อน



- เตาให้ความร้อน



- ตู้อบ ตู้เลี้ยงเชื้อ ตู้ควบคุมความชื้นและการเจริญเติบโต ตู้บ่มเพาะเชื้อ

THE GENERAL EQUIPMENT



- เครื่องวัดแรงตึงผิว



- เครื่องแตกสลายโมเลกุล เซลล์ และอื่น ๆ



- เครื่อง Latex Stability Test



- เครื่องตีผสมตัวอย่าง



- ถ้วยวัดความหนืด



- เตาหลุมให้ความร้อน



- เครื่องดูดถ่ายสารละลาย



- เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน